limitarilari adamindan taribari adami

Planta de Cloles

Vass3R09s381-385

nlantanlantanlantanlantanl



FINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp916

Cl 12 Il 9 A4 Planta de Choles





Désignation Planta de Clobes

Clos 12 Planche 9 Côté A Nº 4

Vigueur: 4

Date de mâturité: 14.9.19

Charge: P-0

30

40

50

Désignation Planta de Cloles

Clos 12 Planche 9 Côté A Nº 4

Vigueur: 3

Date de mâturité: A8.9,64 (6)

Pourriture: Po

Charge:

S. 12

24

34

40

52

```
DESIGNATION Planta de clobes
CLOS X PLANCHE 3 RANG ASOUCHE 9
Vigueur: 3,5
PORT : érig - ¿ érig - couché
Pédoncule : (I) = (M) - C
Millerandage :0,5
Date de Véraison : 118
Date de Maturité: 17-9-71+4
Pourriture : 0,5 17

<u>GRAPPE</u> : G - M - P : L - M - C
BAIE : (TG - G - M - P 10X 23
       disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : S- m - ar - fox - herb
                 CHARGE :
        avec pépins - apyrène
       JUS : (nc). - coloré
```

Année: 1959
Emplacement: Clos 12 Pl 9 A4

| Nombre total 43.3 23.7 DATES

| Nombre total 43.3 23.7 DATES

| Nombre total 43.3 23.7 DATES

Année : 1960

Nº . U12, Peg A4. Planche Planta de Clobes. 08té. . .

! !	Nombre!	DATES					
!!!!!		18/3	21.3	24.3			
1 1	4	1	3	13			
1 2	6	0	! 0	1 1			
! 3	7	1	! 2	! 4 * !			
! 4	8	0	! 3	! 4 . !			
! 5	9	0	! 3	! 4	! 0-6! 24-3-160a!		

Année: 1961 Emplacement: 12.9 A 4 Planta de Clobes

	!Nombre !total !	6.3	9.3	13,3	16.3	D A T	ES	
1	15	0	0	! 0	! 2	3 4!		
2	18	0	1	! 1	! 3	! 4x!		
3	! 8	0	0	11	13	! 'L x!		
4	117	. 0	! 0	: 2	6	6 4		
5	! 11	1	11	! 3	! 5	! 6 x!	1 !!!!	
6.	!	!		:	!!		i i i	
7	!	!	!	!	!	!!!	Dei 19.3-61x	
8,	!		i	i	!	<u> </u>	1 +13 !!	
9	!	!	!	!	!			
10	,	1	1	1	!	1 1	1 1 1	

Planta de Clobes.

Désignation :

VASSAL Sel 12 Planche & Côté A Nº 4 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7). 3 duveteuses (8) cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

Nº ordre

Désignation: Plomta de Cloles

VASSAL CE 12/Planche 9 côté A Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à péticle glabre (séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕟
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Nº ordre

Désignation :

Planta de Clobes

Planche 9 côté A Nº 1 souche 1. 2 3 4 5. VASSAL OLIE

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9.

verte 0 - jaune 2 - rouge clair 8 -38 - vrille

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel - Hudra Se 16- 6- 1958

Nº ordre

Planta de Cloles.

Désignation

VASSAL planche 9 côté A Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Monday le 25-6. 1958

No d'ordre

Planta de Color!

Désignation

VASSAL CLIL planche 9 côté A Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (- Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyeume 💍 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.

25 - A pédonoule herbacé () - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafile coloré 4 - non coloré (5)

BATE

26 - Très grosso () - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (5)

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régalière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - svoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A embilic persistant O- nen persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Bégion ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (- épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - mollo 8.

30 - A caveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5w herbacé 6 - spécialo 7.

31 - A padicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelot: évident 0 - pou apparent 2.

32 - A pincean a court 4 - moyen 6 - long 6,

32 - A pinceau a colorá 8 - non colorá 9

33 - De séparation facile (égrenouse) : - difficile ()_ -

Calvo 59

Dénomination Planta de Clobes	
Planche 73. 49 côté Rang souche 1-23-4-	5 -
SARMENT DE VIGNE	
Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).	0
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2	ソ
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4).	
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). ; glabre (2) à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).	
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).	
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)	
Mérithalle de longueur moyenne :	
gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).)
: uniforme (1) à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).	
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6)).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).	
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).	

Calvo 67

Nº d'ordre :	Désignation : Planta de blobes
Origine :	
Emplacement 8019 Pl 9 A4 Vac.	Vign
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3. 2
9 L ₁ /L	
10 - L ₂ /L	. 1 - 2
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 8
18 - Angle lob. term	. 1-2-3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	: 1-2-8
Forme	: 4 - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.

Remes 58.